FAQ
au Règlement Eurobot[Open] 2020

27e édition des Rencontres de Robotique - Planète Sciences
Version OFFICIELLE

SAIL THE WORLD

FAQ

NOTE : Ce document est un correctif de certaines coquilles qui ont pu s'être glissées dans la version du règlement 2020 Eurobot^{Open} publié au mois d'octobre 2019. Attention, il ne reprend pas l'ensemble des réponses apportées sur le forum.

Il liste les points et figures corrigés, section par section.

D.4. CRÉER UN CHENAL

D.4.b. ACTIONS ET CONTRAINTES

Une ambiguïté sur la validité des bouées dans les chenaux existait.

Il faut donc remplacer :

> Pour qu'une bouée soit considérée valide dans un chenal, au moins un de ses deux plans circulaires (le « dessus » ou le « dessous » de la bouée) doit être entièrement en contact avec l'aire de jeu et au moins partiellement en contact avec une ligne de délimitation de chenal (Cf. Figure 6b).

par :

> Pour qu'une bouée soit considérée valide dans un chenal, au moins un de ses deux plans circulaires (le « dessus » ou le « dessous » de la bouée) doit être entièrement en contact avec l'aire de jeu et au moins partiellement en contact avec une ligne de délimitation de chenal **de la couleur de la bouée** (Cf. Figure 6b).

J.1.a. LES BOUEES

Le vinyle recouvrant le dessous des bouées n'apparaissait pas sur le schéma de fabrication.

Il faut donc remplacer :



par :



J.1.c. LA GIROUETTE

Le vinyle recouvrant le bord de la girouette n'apparaissait pas sur le schéma de fabrication.

Il faut donc remplacer :



par :


30
10
R140
40
20
300
B
B
3
3
A (1:1)
Entretoise plastique ou métal
Montage serré ou collé
Plastic or metal spacer
Tighten or glued assembly
2 Rondelles
Selon vis utilisée
2 Washers
According to screw used
Vis à bois partiellement filetée
Doit permettre la rotation de la roue
Partially threaded wood screw
Must allow wheel rotation
Chanfrein selon vis
Ne doit pas géner la rotation de la roue
Chamfer according to screws
Must not prevent wheel rotation
Vinyle au dessus de la vis
Ne doit pas toucher la vis
Vinyl above the screw
Must not touch the screw
B-B
A
Contrepoids
Supérieur à 60 grammes
Doit coulisser librement
Counterweight
Greater than 60 grams
Must slide freely
Tranche
Couverte de vinyle
Même couleur que la face adjacente
Side
Vinyl covered
Same color as adjacent face